

SV 1802  
SV 1902

 **KÄRCHER®**

**Как чисто! Как быстро!**  
«2 в 1»: пароочиститель + пылесос



## Легко, удобно, быстро и экологично: уборка паропылесосом

Паропылесосы Kärcher сочетают преимущества пароочистителей и пылесосов сухой уборки. Удаляя рассыпавшийся мусор, Вы можете одновременно осуществлять влажную уборку пола и сразу же высушивать его. Столь универсальный аппарат с подходящими принадлежностями гарантирует наведение безупречной чистоты во всем доме – легко, удобно, с экономией времени и без всяких химикатов.



### 1 Гигиеническая чистота

Уборка в ванной и туалете требует не только придания внешней чистоты. Горячий пар, вырабатываемый аппаратами SV 1802/1902, гарантирует максимальную гигиеничность.

### 3 Два в одном

Чередование операций всасывания пара и сухого мусора не требует замены фильтра.

### 2 Вдох облегчения для аллергиков

Аппарат оснащен системой 4-кратной фильтрации, не включающей фильтр-мешка: пыль связывается водяным фильтром. При этом HEPA-фильтр задерживает даже мельчайшие аллергенные частицы, и выходящий из аппарата воздух оказывается чище комнатного.

## Непрерывная подача пара: паропылесос SV 1902 с системой двух резервуаров

Паровая чистка никогда еще не была такой простой и удобной: чтобы залить в аппарат SV 1902 новую порцию воды, не требуется дожидаться его охлаждения. Когда запас воды в котле подходит к концу, в него автоматически перекачивается вода из дополнительного бачка, который можно наполнить в любое время.




### 1 Чистый воздух

Паропылесос SV 1802/1902 обеспечивает не только уборку, но и одновременную очистку воздуха в помещении. Водяной фильтр и HEPA-фильтр надежно задерживают пыль, пыльцу и любую иную грязь, не оставляя аллергенам никаких шансов.

### 2 Продукт высоких технологий

Пистолет обеспечивает удобное управление функциями аппарата. Сила всасывания изменяется нажатием кнопки (предусмотрены 4 ступени). Предохранитель, блокирующий подачу пара, защищает детей от ожогов. Регулятор на корпусе аппарата позволяет изменить расход пара.



### 3 Отсоединяемый фильтр

Водяной фильтр легко и быстро снимается для заполнения водой или очистки.

### 4 Система 4-кратной фильтрации

- 1 Водяной фильтр
- 2 Фильтр для крупного мусора
- 3 Поролоновый фильтр
- 4 HEPA-фильтр

## Стандартные принадлежности: широкие возможности SV 1802 и SV 1902

### 1 Полоски к насадке для пола

3 пары вставных полосок позволяют использовать насадку для пола для решения любых задач чистки твердых и ковровых напольных покрытий.



### 2 Ручная паровая насадка

Эта насадка может использоваться для освежения обивки мягкой мебели, а в сочетании со сменными щетками и стяжками – и для выполнения многих других работ.



### 3 Удлинительные трубки

Две удлинительные трубки обеспечивают удобное выполнение любых работ – от уборки полов до очистки высоких окон.



### 3 Насадка для пола

Уборка пылесосом, паровая чистка и сушка – все эти операции могут выполняться при помощи одной насадки, большая ширина которой обеспечивает быструю очистку полов большой площади.



### 4 Сменная щетка

В комбинации с салфеткой из махровой ткани и сменной щеткой ручная насадка гарантирует тщательную очистку даже сильно загрязненных поверхностей.



### 5 Стяжки

В стандартную комплектацию входят стяжки двух размеров.



### 5 Стяжка

Просто, тщательно и экологично: стяжка – идеальная вспомогательная принадлежность для очистки стекол, зеркал или керамической плитки без образования полос и разводов.



### 6 Круглая щетка/удлинитель

Для устранения локальных загрязнений (например, очистки швов на кухне и в ванной) используется точечное сопло в комбинации с круглой щеткой (с удлинителем или без него).




## Стандартные принадлежности: все необходимое в одной сумке

**1 Насадка с точечным соплом**  
Точечное сопло может использоваться для выведения пятен или бережного удаления пыли с комнатных растений. Комбинация с другими принадлежностями позволяет решать с его помощью и другие задачи.



**2 Насадка для мягкой мебели**  
Эта ручная насадка обеспечивает удаление пыли с мягкой мебели, матрасов и т. п.



**3 Щелевая насадка**  
С помощью щелевой насадки удобно очищать труднодоступные места.

**Пенегаситель FoamStop**  
Препятствует образованию пены в водяном фильтре.

**Ерш**  
Используется для очистки насадок, удлинительных трубок, водяного фильтра и всасывающего канала аппарата.

**Сумка**  
Вмещает полный набор принадлежностей.



## Специальные принадлежности: для расширения функциональных возможностей

**5 Паровой утюг**  
Утюг с отпариванием под давлением и гладильная доска Kärcher вдвое сокращают время утюжки и позволяют получать сухое белье, которое может быть сразу убрано в шкаф.  
№ для заказа 4.862-165



**6 Комплект круглых щеток**  
4 щетки разных цветов обеспечивают соблюдение требований гигиены при уборке в разных местах (например, на кухне и в ванной).  
№ для заказа 2.860-231



**HEPA-фильтр**  
Задерживает пыльцу, споры грибков, бактерии и выделения пылевых клещей.  
№ для заказа 2.860-229



**Обтяжки из махровой ткани**  
5 износостойких обтяжек из высококачественного хлопка. Хорошо впитывают и не оставляют ворсинок.  
№ для заказа 6.370-990



## Рекомендации по применению

	Объект чистки	Используемые принадлежности	Примечания
<b>Г</b>	Гардины	Насадка с точечным соплом без дополнительных принадлежностей	Для освежения обрабатывайте паром по вертикали, сверху вниз.
<b>Д</b>	Двери	Ручная паровая насадка со сменной щеткой и салфеткой из махровой ткани	Протирайте увлажненной паром салфеткой.
	Душевые кабины	Ручная паровая насадка с большой или маленькой стяжкой	Предварительно удостоверьтесь в термостойкости материала.
<b>Ж</b>	Жалюзи	Насадка с точечным соплом (при необходимости с круглой щеткой)	Предварительно удостоверьтесь в термостойкости материала. В заключение протрите салфеткой.
<b>К</b>	Ковры	Паровая насадка для пола с эбонитовыми полосками	Используйте для освежения ковра.
	Кожзаменители	Ручная паровая насадка со сменной щеткой и салфеткой из махровой ткани	Дайте материалу высохнуть перед повторной обработкой.
<b>Л</b>	Лакированные поверхности	Ручная паровая насадка с большой или маленькой стяжкой	Не допускайте продолжительного воздействия на одно и то же место.
	Линолеум	Паровая насадка для пола с резиновыми полосками	Перемещайте насадку на себя. Регулярно наносите средство для ухода.
<b>М</b>	Мебель	Салфетка	Увлажните салфетку паром и протрите ею поверхности.
<b>О</b>	Обувь	Насадка с точечным соплом без дополнительных принадлежностей	Обработайте струей пара с расстояния прим. 10 см, затем протрите салфеткой.
	Окна	Ручная паровая насадка с большой или маленькой стяжкой	Предварительно обработайте поверхность паром во избежание возникновения температурных напряжений.
<b>П</b>	Плитка (напольная)	Паровая насадка для пола с резиновыми полосками	Предварительно удалите с поверхности остатки чистящих средств. Перемещайте насадку на себя.
	Плитка (настенная)	Ручная паровая насадка с большой стяжкой	Предварительно удалите с поверхности остатки чистящих средств. Перемещайте насадку медленно.
	Полимерные поверхности	Любые принадлежности	Регулируйте расход пара в зависимости от степени загрязнения.
<b>Р</b>	Радиаторы отопления	Насадка с точечным соплом и круглой щеткой (при необходимости с удлинителем)	В заключение протрите поверхности салфеткой.
	Растения	Насадка с точечным соплом без дополнительных принадлежностей	Обрабатывайте струей пара с расстояния 20–30 см.
<b>С</b>	Сантехническая арматура	Насадка с точечным соплом и круглой щеткой	Предварительно сбрызните известковые отложения уксусом и дайте ему подействовать 5 минут.
	Сливы	Насадка с точечным соплом без дополнительных принадлежностей	Изолируйте слив салфеткой во избежание разбрызгивания воды.
	Стекла, зеркала	Ручная паровая насадка с большой или маленькой стяжкой	Предварительно удалите с поверхности остатки чистящих средств.
	Столешницы (деревянные)	Салфетка	Увлажните салфетку паром и протрите ею поверхности.
	Столешницы (полимерные)	Ручная паровая насадка с большой или маленькой стяжкой	Не направляйте струю на проклеенные кромки.
	Стыки (швы)	Насадка с точечным соплом и круглой щеткой	Перемещайте насадку медленно.
<b>Т</b>	Твердые напольные покрытия	Паровая насадка для пола с резиновыми полосками	Предварительно удалите с поверхности остатки чистящих средств. Перемещайте насадку на себя.
<b>У</b>	Утюжка	Паровой утюг	Утюг реализуется в качестве опции.
<b>Х</b>	Хромированные детали	Насадка с точечным соплом и круглой щеткой	После очистки отполируйте поверхность салфеткой.

makes a difference

	SV 1802	SV 1902
<b>Технические характеристики</b>		
Мощность нагревателя	1250 Вт	1250 Вт
Номин. мощность турбины	1050 Вт	1050 Вт
Объем котла	1,2 л	1,2 л
Объем бачка для доливки	–	0,5 л
Объем водяного фильтра	1,2 + 0,6 л	1,2 + 0,6 л
Макс. давление	4,0 бар	4,0 бар
Макс. расход пара	80 г/мин	80 г/мин
Масса без принадлежностей	8,9 кг	10,5 кг
Размеры (Д x Ш x В)	500 x 330 x 330 мм	500 x 330 x 330 мм
№ для заказа	1.439-300	1.439-310

#### Комплектация

- Система 2 резервуаров (только у SV 1902)
- 2 удлинительные трубки с подводкой пара
- HEPA-фильтр
- Всасывающий шланг (2 м) с регулятором силы всасывания на рукоятке
- 5-ступенчатый регулятор расхода пара
- Насадка для пола с 3 парами полосок: 1 пара резиновых полосок, 1 пара эбонитовых полосок, 1 пара щеточных полосок
- Ручная паровая насадка с 3 дополнительными насадками: 1 большая стяжка, 1 маленькая стяжка, 1 сменная щетка
- Насадка с точечным соглом, удлинителем и круглой щеткой
- Насадка для мягкой мебели
- Щелевая насадка
- Обтяжка из махровой ткани для ручной насадки
- Пеногаситель «FoamStop»
- Ерш
- Сумка для хранения принадлежностей



Мы охотно проконсультируем Вас:

**Германия**  
Головной офис

**Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**  
Alfred-Kärcher-Straße 28–40  
71364 Winnenden

Тел.: +49 (71 95) 14-0  
Факс: +49 (71 95) 14-22 12  
info@kaercher.com  
www.karcher.com

**Россия**  
ООО «Керхер»  
Дочернее предприятие концерна  
**Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**  
Бизнес-центр «Кантри Парк 2»  
ул. Панфилова, 19, стр. 4  
141407, Химки,  
Московская область,  
Россия

Тел.: +7 (495) 662 1919  
Факс: +7 (495) 662 1920  
info@ru.kaercher.com  
www.karcher.ru

**Украина**  
ООО «Керхер»  
Официальное представительство концерна  
**Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**  
ул. Петропавловская, 4  
08130, с. Петропавловская  
Борщаговка,  
Киево-Святошинский район,  
Украина

Тел. +38 (044) 594 75 00  
Факс +38 (044) 247 41 50  
info@karcher.ua  
www.karcher.ua

**Беларусь**  
ИООО «Керхер»  
Дочернее предприятие концерна  
**Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**  
Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203  
220113, Минск, Беларусь

Тел. +375 (17) 269 31 61  
Факс +375 (17) 269 31 61  
www.karcher.com

**Молдова**  
СП «Керхер» ООО  
Официальное представительство концерна  
**Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**  
ул. Богдан Воевод, 7  
MD-2068, Кишинев, Молдова

Тел. +373 (22) 80 63 00  
+373 (22) 80 63 06  
Факс +373 (22) 80 63 01  
info@karcher.md  
www.karcher.md

**Казахстан**  
ТОО «Керхер»  
Официальное представительство концерна  
**Alfred Kärcher GmbH & Co. KG**  
пр. Райымбека, 169/1  
050050, Алматы, Казахстан

Тел. +7 (727) 382 79 86  
Факс +7 (727) 382 79 86  
www.karcher.kz